

Nr. 93 / September 2011

## Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab Juli 2011

Informationsstand Juli 2011

**ROT** → **GRÜN**


**Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
<b>A02 MITTEL BEI SÄURE BEDINGTEN ERKRANKUNGEN</b>					
<b>A02BC02 Pantoprazol</b>					
Pantoprazol "Bluefish" 20 mg magensaftresistente Tabl.	14 Stk.	-	-	2,25	1,65
	28 Stk.	-	(2)	3,95	2,80
Pantoprazol "Bluefish" 40 mg magensaftresistente Tabl.	7 Stk.	-	-	1,95	1,60
	14 Stk.	-	-	3,75	2,30
	28 Stk.	-	-	6,55	2,20
<b>A02BC05 Esomeprazol</b>					
Esomeprazol "Sandoz" 20 mg magensaftresistente Tabl.	7 Stk.	-	-	3,60	5,35
	14 Stk.	-	-	6,40	8,65
	30 Stk.	-	-	11,05	19,14 (Erstanbieter in dieser Packungsgröße nicht im EKO)
Esomeprazol "Sandoz" 40 mg magensaftresistente Tabl.	14 Stk.	T2	-	7,85	10,55
	30 Stk.	T2	-	13,55	23,35 (Erstanbieter in dieser Packungsgröße nicht im EKO)
Mit Esomeprazol "Sandoz" steht ab sofort ein zweiter Nachfolger im EKO zur Verfügung. Nur von den Generika ist die Monatspackung kassenfrei verfügbar, und das Einsparpotenzial bei über 250.000 Packungen von Esomeprazol pro Quartal ist bedeutend. Protonenpumpenhemmer sind kritisch einzusetzen und Generika aus Kostengründen zu bevorzugen!					

\* Vergleich zum Erstanbieterpräparat in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: Juli 2011)

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
<b>C01 HERZTHERAPIE</b>					
<b>C01DX16 Nicorandil</b>					
<b>Nicolan 10 mg Tabl.</b>	30 Stk.	T2	-	4,25	<b>3,95</b>
	60 Stk.		-	7,50	<b>6,40</b>
<b>Nicolan 20 mg Tabl.</b>	30 Stk.	T2	-	7,15	<b>6,40</b>
	60 Stk.		-	12,20	<b>12,30</b>

Das Originärpräparat Dancor ist in Österreich ein „Renner“ mit einem Kassenumsatz von € 8 Mio. jährlich. Trotz der Verfügbarkeit seit über 10 Jahren deutet die Verordnungshäufigkeit (Grafik) auf eine regional unterschiedliche medizinische Beurteilung hin. Auch die Bewertung durch die europäische kardiologische Gesellschaft enthält keine überzeugende Therapieempfehlung für die Substanz (The Task Force on the Management of Stable Angina Pectoris of the European Society of Cardiology: Guidelines on the management of stable angina pectoris, <http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/guidelines-angina-FT.pdf>, Zugang am 9.6.2011).



Datenquelle BIG

Wichtig für unser Gesundheitssystem ist, dass auf Grund des Preisvorteils die Substanz Nicorandil jedenfalls generisch rezeptiert wird.

**C07 BETA-ADRENOREZEPTOR-ANTAGONISTEN**

**C07AB07 Bisoprolol**

<b>Bilokord 2,5 mg Tabl.</b>	10 Stk.	T2	-	0,65	<b>Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden</b> <b>2,00</b>
	30 Stk.		(2)	1,95	
<b>Bilokord 5 mg Tabl.</b>	10 Stk.	T2	(2)	1,20	<b>Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden</b> <b>2,25</b>
	30 Stk.		-	3,65	
<b>Bilokord 10 mg Tabl.</b>	10 Stk.	T2	(2)	1,95	<b>Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden</b> <b>3,80</b>
	30 Stk.		-	5,80	

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
<b>C08 CALCIUMCANALBLOCKER</b>					
<b>C08CA01 Amlodipin</b>					
Amlodipin "Mylan" 5 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	6,00	6,75
Amlodipin "Mylan" 10 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	6,00	Wirkstoffstärke beim Erstanbieter nicht vorhanden
Amlodipin "Teva" 5 mg Tabl.	30 Stk.	-	(2)	6,00	6,75
Amlodipin "Teva" 10 mg Tabl.	30 Stk.	-	(2)	6,00	Wirkstoffstärke beim Erstanbieter nicht vorhanden
<b>C09 MITTEL MIT WIRKUNG AUF DAS RENIN-ANGIOTENSIN-SYSTEM</b>					
<b>C09CA01 Losartan</b>					
Losartan "Pfizer" 50 mg Filmtabl.	14 Stk.	-	-	3,10	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
	30 Stk.	-	(2)	5,50	1,97
Losartan "Pfizer" 100 mg Filmtabl.	14 Stk.	-	-	3,10	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
	30 Stk.	-	(2)	5,50	1,97
<b>C10 MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN</b>					
<b>C10AA01 Simvastatin</b>					
Simvastatin "Pfizer" 20 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	7,10	3,04
Simvastatin "Pfizer" 40 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	7,10	3,24 (Erstanbieter in dieser Stärke nicht im EKO)
Simvastatin "Teva" 20 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	7,60	3,05
Simvastatin "Teva" 40 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	7,60	3,25 (Erstanbieter in dieser Stärke nicht im EKO)
Simvastatin "Teva" 80 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	7,60	60,85 (Erstanbieter in dieser Stärke nicht im EKO)
<b>G04 UROLOGIKA</b>					
<b>G04CB01 Finasterid</b>					
Finasterid "Pfizer" 5 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	8,25	1,05
Frei verschreibbar für FachärztInnen für Urologie					
<b>J01 ANTIBIOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b>					
<b>J01FA10 Azithromycin</b>					
Azithromycin "Arcana" 500 mg Filmtabl.	3 Stk.	T2	-	6,50	1,45

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
Azithromycin "Stada" 200 mg/5 ml Plv. zur Herst. einer Susp. zum Einnehmen	15 ml	-	-	5,30	4,00
	30 ml	-	-	8,75	6,00
F14					
Durch ihr einfaches kurzes Therapieregime sind die Makrolide bei Patientin/Patient und Ärztin/Arzt beliebt. Das mag ein Grund der für diese Substanzgruppe häufig argumentierten Überversorgung und damit verbundenen Resistenzentwicklung sein. Azithromycin soll daher kritisch und bei entsprechender Indikationsstellung als Generikum rezeptiert werden.					
<b>L04 IMMUNSUPPRESSIVA</b>					
<b>L04AA06 Mycophenolsäure</b>					
Myfenax 500 mg Filmtabl.	150 Stk.	-	-	142,90	274,00
<b>M05 MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON KNOCHENERKRANKUNGEN</b>					
<b>M05BA04 Alendronsäure</b>					
Alendronsäure "Bluefish" 70 mg einmal wöchentlich Tabl. Abg. gem. mit Calcium Vit. D3 "Meda" Kautabl. 56 Stk.	4 Stk.	-	(2)	13,75	4,00
<b>N04 ANTIPARKINSONMITTEL</b>					
<b>N04BC05 Pramipexol</b>					
Pramipexol "1A Pharma" 0,088 mg Tabl.	30 Stk.	-	(2)	6,45	5,60
Pramipexol "1A Pharma" 0,18 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	12,55	10,80
	100 Stk.		-	39,55	34,30
Pramipexol "1A Pharma" 0,35 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	19,85	24,45
	100 Stk.		-	62,80	70,90
Pramipexol "1A Pharma" 0,7 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	32,40	51,20
	100 Stk.		-	98,95	137,90
Pramipexol "Actavis" 0,088 mg Tabl.	10 Stk.	-	(2)	2,15	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
	30 Stk.		(2)	6,45	5,60
Pramipexol "Actavis" 0,18 mg Tabl.	10 Stk.	T2	(2)	4,30	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
	30 Stk.		(2)	12,55	10,80
	100 Stk.		-	39,55	34,30
Pramipexol "Actavis" 0,35 mg Tabl.	10 Stk.	T2	(2)	7,05	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
	30 Stk.		(2)	19,85	24,45
	100 Stk.		-	62,80	70,90
Pramipexol "Actavis" 0,7 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	32,40	51,20
	100 Stk.		-	98,95	137,90
Pramipexol "CSC" 0,088 mg Tabl.	30 Stk.	-	(2)	6,45	5,60

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
Pramipexol "CSC" 0,18 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	12,55	10,80
	100 Stk.		-	39,55	34,30
Pramipexol "CSC" 0,7 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	32,40	51,20
	100 Stk.		-	98,95	137,90
Pramipexol "ratiopharm" 0,088 mg Tabl.	30 Stk.	-	(2)	6,45	5,60
Pramipexol "ratiopharm" 0,18 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	12,55	10,80
	100 Stk.		-	39,55	34,30
Pramipexol "ratiopharm" 0,35 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	19,85	24,45
	100 Stk.		-	62,80	70,90
Pramipexol "ratiopharm" 0,7 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	32,40	51,20
	100 Stk.		-	98,95	137,90
Pramipexol "Sandoz" 0,088 mg Tabl.	30 Stk.	-	(2)	6,45	5,60
Pramipexol "Sandoz" 0,18 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	12,55	10,80
	100 Stk.		-	39,55	34,30
Pramipexol "Sandoz" 0,35 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	19,85	24,45
	100 Stk.		-	62,80	70,90
Pramipexol "Sandoz" 0,7 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	32,40	51,20
	100 Stk.		-	98,95	137,90
Ein Kassenaufwand von über € 17 Mio. im Jahr 2010 für Pramipexol-Präparate (Erstanbieterpräparat Sifrol) betont die Wichtigkeit der generischen Verfügbarkeit und deren Preisvorteil für die SV-Träger. Die Verfügbarkeit von fünf generischen Präparaten ab Juli und weiteren in den nächsten Monaten unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung dieser Substanz auch für die Anbieterinnen und Anbieter. Das Ökotool zeigt Ihnen den monatlich aktuellen Preisvergleich.					

### Aufnahme von Präparaten in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>G03 SEXUALHORMONE UND MODULATOREN DES GENITALSYSTEMS</b>				
<b>G03FA14 Dydrogesteron und Estrogen</b>				
Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	7,55
<i>IND: bei schwerem klimakterischen Syndrom</i>				

### Änderung der Bezeichnung im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>A10 ANTIDIABETIKA</b>				
<b>A10BB09 Gliclazid</b>				
Diamicron MR 30 mg Tabl. mit veränderter Wirkstofffreisetzung <i>vormals Diamicron MR 30 mg Tabl.</i>	30 Stk.	-	(2)	2,20
	120 Stk.		-	9,20

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>J01 ANTIBIOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b>				
<b>J01MA02 Ciprofloxacin</b>				
<b>Ciprofloxacin "Ranbaxy" 250 mg Filmtabl.</b> <i>vormals Ciprofloxacin "Interpharm" 250 mg Filmtabl.</i>	10 Stk.	-	-	<b>7,65</b>
	20 Stk.	-	-	<b>14,25</b>
<b>Ciprofloxacin "Ranbaxy" 500 mg Filmtabl.</b> <i>vormals Ciprofloxacin "Interpharm" 500 mg Filmtabl.</i>	10 Stk.	-	-	<b>14,05</b>
	20 Stk.	-	-	<b>25,90</b>

**ROT** → **GELB**

**Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>M01 ANTIPHLOGISTIKA UND ANTIRHEUMATIKA</b>				
<b>M01AH05 Etoricoxib</b>				
RE1 <b>Arcoxia 30 mg Filmtabl.</b>	7 Stk.	-	-	<b>6,85</b>
	28 Stk.	-	-	<b>25,90</b>
RE1 <b>Arcoxia 60 mg Filmtabl.</b>	7 Stk.	-	-	<b>6,85</b>
	28 Stk.	-	-	<b>25,90</b>
<p>Zur Behandlung der schmerzhaften Osteoarthrose bei PatientInnen über dem 65. Lebensjahr                      – mit Ulcus in der Anamnese oder                      – mit Antikoagulation;                      nicht in Verbindung mit Magenschutz, nicht in Kombination mit anderen NSAR, nicht bei gleichzeitiger ASS-Dauertherapie, nicht bei PatientInnen mit Hypertonie, deren Blutdruck anhaltend über 140/90 mmHg erhöht und nicht ausreichend eingestellt ist, nicht bei koronarer Herzkrankheit und nicht bei cerebrovaskulären Erkrankungen.                      Arcoxia sollte in der niedrigst wirksamen Dosierung und kürzest möglichen Therapiedauer eingesetzt werden (maximal 6 Monate).</p>				
RE1 <b>Arcoxia 90 mg Filmtabl.</b>	7 Stk.	-	-	<b>7,95</b>
	28 Stk.	-	-	<b>29,40</b>
<p>Zur Behandlung der schmerzhaften Osteoarthrose bei PatientInnen über dem 65. Lebensjahr                      – mit Ulcus in der Anamnese oder                      – mit Antikoagulation;                      nicht in Verbindung mit Magenschutz, nicht in Kombination mit anderen NSAR, nicht bei gleichzeitiger ASS-Dauertherapie, nicht bei PatientInnen mit Hypertonie, deren Blutdruck anhaltend über 140/90 mmHg erhöht und nicht ausreichend eingestellt ist, nicht bei koronarer Herzkrankheit und nicht bei cerebrovaskulären Erkrankungen.                      Arcoxia sollte in der niedrigst wirksamen Dosierung und kürzest möglichen Therapiedauer eingesetzt werden (maximal 6 Monate).</p>				
<b>M04 GICHTMITTEL</b>				
<b>M04AA03 Febuxostat</b>				
RE1 <b>Adenuric 80 mg Filmtabl.</b>	14 Stk.	-	-	<b>21,15</b>
	28 Stk.	-	-	<b>37,60</b>
RE1 <b>Adenuric 120 mg Filmtabl.</b>	14 Stk.	-	-	<b>21,15</b>
	28 Stk.	-	-	<b>37,60</b>

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<p>Bei chronischer Hyperurikämie mit Uratablagerungen (einschließlich eines aus der Krankengeschichte bekannten oder aktuell vorliegenden Gichtknotens und/oder einer Gichtarthritis), wenn eine Intoleranz/Kontraindikation gegen die Therapiealternativen aus dem Grünen Bereich (M04AA) besteht oder trotz ausreichender Dosierung die Harnsäurewerte nicht unter 6 mg/dl gesenkt werden können.</p> <p>Kontrolle der Harnsäurewerte alle 3 Monate. Therapiefortsetzung nur bei gesichertem Ansprechen (Senkung des Harnsäurespiegels unter 6 mg/dl).</p> <p>Nach dauerhafter Senkung des Harnsäurespiegels unter 6 mg/dl über einen Zeitraum von zumindest einem Jahr kann die Therapie unter der Voraussetzung von halbjährlichen Kontrollen der Harnsäurewerte abgesetzt werden.</p> <p>Entsprechend der Zulassung und dem Regeltext ist Adenuric eine Therapieoption für Patientinnen und Patienten, die mit Allopurinol nicht behandelbar sind. Eine asymptomatische Hyperurikämie ist keine Indikation.</p>				

**Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:**

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
BicaluPel 50 mg Filmtabl.	30 Stk.	L02BB03	01.07.2011
Bicalutamid "Interpharm" 50 mg Filmtabl.	30 Stk.	L02BB03	01.07.2011
Cognitiv 5 mg Filmtabl.	50 Stk.	N04BD01	01.07.2011
Gerodorm Tabl.	10 Stk.	N05CD13	01.07.2011
Gichtex 100 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	M04AA01	01.07.2011
Indomelan 1 % Gel	40 g	M02AA23	01.07.2011
Inotyol Puder	25 g 100 g	D05AA	30.06.2011
Lansoprazol "Interpharm" 15 mg Kaps.	28 Stk.	A02BC03	01.07.2011
Niaspan 1000 mg Retardtabl.	56 Stk.	C10AD02	01.07.2011
Normoglucon 3,5 mg Tabl.	30 Stk. 120 Stk.	A10BB01	01.07.2011
Quetiapin "Actavis" 25 mg Filmtabl.	6 Stk. 60 Stk.	N05AH04	01.07.2011
Quetiapin "Actavis" 100 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk. 90 Stk.	N05AH04	01.07.2011
Quetiapin "Actavis" 150 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AH04	01.07.2011
Quetiapin "Actavis" 200 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AH04	01.07.2011
Quetiapin "Actavis" 300 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AH04	01.07.2011
Risperidon "1 A Pharma" 0,25 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AX08	01.07.2011

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Risperidon "1 A Pharma" 6 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AX08	01.07.2011
Risperidon "Alternova" 2 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AX08	01.07.2011
Risperidon "Alternova" 3 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AX08	01.07.2011
Risperidon "Alternova" 4 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AX08	01.07.2011
Ropinirol "Actavis" 0,25 mg Filmtabl.	21 Stk.	N04BC04	01.07.2011
Ropinirol "Actavis" 0,5 mg Filmtabl.	21 Stk.	N04BC04	01.07.2011
Ropinirol "Actavis" 1 mg Filmtabl.	21 Stk.	N04BC04	01.07.2011
Ropinirol "Actavis" 2 mg Filmtabl.	21 Stk. 30 Stk.	N04BC04	01.07.2011
Ropinirol "Actavis" 3 mg Filmtabl.	21 Stk. 30 Stk.	N04BC04	01.07.2011
Ropinirol "Actavis" 4 mg Filmtabl.	21 Stk. 30 Stk.	N0BC04	01.07.2011
Tetabulin S/D 250 IE Fertigspr.	1 ml	J06BB02	01.07.2011
Timohexal 0,25 % Augentropf.	5 ml	S01ED01	01.07.2011
Tradolan 100 mg Zäpf.	5 Stk.	N02AX02	01.07.2011

**Änderung der Verwendung im Grünen Bereich (Übernahme vom Gelben Bereich):**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>M05 MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON KNOCHENERKRANKUNGEN</b>				
<b>M05BA08 Zoledronsäure</b>				
Aclasta 5 mg Inf.lsg.	1 Stk.	-	-	<b>349,10</b>
<i>IND:</i> PatientInnen mit Knochenbruchkrankheit (Osteoporose) mit hohem Frakturrisiko oder vorhergegangenen Frakturen nach inadäquatem Trauma. Bei M. Paget des Skeletts: Erstverordnung und Kontrollen durch entsprechende Fachabteilung				

**Änderung der Packungsgröße im Grünen Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>L01 ANTINEOPLASTISCHE MITTEL</b>				
<b>L01XX11 Estramustin</b>				
Estracyt 140 mg Kaps.	100 Stk.	-	-	<b>155,15</b>
Streichung der 40 Stk.-Packung				



# Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab August 2011

Informationsstand August 2011

**ROT** → **GRÜN**

**Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
<b>B01 ANTITHROMBOTISCHE MITTEL</b>					
<b>B01AC04 Clopidogrel</b>					
<b>Clopidogrel "1A Pharma" 75 mg Filmtabl.</b> (vormals Clogagren 75 mg Filmtabl.)	10 Stk.	-	-	6,15	<b>1,25</b>
	30 Stk.	-	(2)	17,70	<b>4,33</b>
<i>IND: Zur Hemmung der Thrombozytenaggregation, wenn ASS nicht ausreichend oder kontraindiziert ist</i>					
Nach einer intensiven Diskussion im österreichischen Gesundheitssystem über Clopidogrel-Generika im letzten Jahr herrscht nun Konsens über die Gleichwertigkeit der Generika zu Plavix. Im Hinblick auf den aktuellen Preisvorteil sollte der im 1. Quartal 2011 erzielte Generikaanteil von knapp 40 % deutlich gesteigert werden.					
<b>C09 MITTEL MIT WIRKUNG AUF DAS RENIN-ANGIOTENSIN-SYSTEM</b>					
<b>C09BA02 Enalapril und Diuretika</b>					
<b>Enalapril/HCT "Teva" 20 mg/12,5 mg Tabl.</b>	30 Stk.	T2	(2)	9,10	<b>5,31</b>
Auch zehn Jahre nach generischer Verfügbarkeit weist Enalapril/HCT "Teva" einen deutlichen Preisvorteil gegenüber dem Originärpräparat auf.					
<b>C09DA01 Losartan und Diuretika</b>					
<b>Losartan/HCT "Krka" 100 mg/12,5 mg Filmtabl.</b>	30 Stk.	-	(2)	5,10	<b>Wirkstoffstärke beim Erstanbieter nicht vorhanden</b>
<b>Losartan/HCT "ratiopharm" 100 mg/12,5 mg Filmtabl.</b>	30 Stk.	-	(2)	5,10	<b>Wirkstoffstärke beim Erstanbieter nicht vorhanden</b>
Die Wirkstoffkombination von 100 mg Losartan und 12,5 mg HCT ist nur generisch verfügbar.					
<b>J01 ANTIBIOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b>					
<b>J01CR02 Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren</b>					
<b>Clavamox 1 g Gran. zur Herst. einer Susp. zum Einnehmen</b>	10 Stk.	-	(2)	8,55	<b>1,25</b>
	14 Stk.	-	-	10,15	<b>1,15</b>

\* Vergleich zum Erstanbieterpräparat in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: August 2011)

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
<b>L02 ENDOKRINE THERAPIE</b>					
<b>L02BB03 Bicalutamid</b>					
Bicalutamid "Teva" 50 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	-	57,05	19,75
Bicalutamid "Teva" 150 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	-	121,35	31,65
<b>L02BG03 Anastrozol</b>					
Anastro 1 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	59,00	75,90
Anastrolan 1 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	59,00	75,90
Anastrozol "Actavis" 1 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	22,75	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
	30 Stk.	-	(2)	59,00	
Anastrozol "Arcana" 1 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	59,00	75,90
Anastrozol "Genericon" 1 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	59,00	75,90
Anastrozol "Ranbaxy" 1 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	59,00	75,90
Anastrozol "ratiopharm" 1 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	59,00	75,90
Anastrozol "Sandoz" 1 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	59,00	75,90
Anastrozol "Stada" 1 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	59,00	75,90
Nach über 10 Jahren am Markt und einem kumulierten Kassenumsatz von € 91 Mio. ist Arimidex generisch verfügbar. Schon die hohe Anzahl an verfügbaren Generika zeigt, dass Anastrozol sowohl für die Anbieterinnen und Anbieter als auch für die SV-Träger eine wichtige Substanz ist. Der Jahresaufwand für die SV-Träger betrug 2010 € 15,4 Mio. Die generische Verordnung von Anastrozol ist daher wichtig für unser Gesundheitssystem.					
<b>M01 ANTIPHLOGISTIKA UND ANTIRHEUMATIKA</b>					
<b>M01AG01 Mefenaminsäure</b>					
Mefenam 500 mg Filmtabl.	10 Stk.		(2)	1,10	0,40
	30 Stk.	T2	-	2,45	1,25
	60 Stk.		-	4,10	2,03
<b>N02 ANALGETIKA</b>					
<b>N02AA05 Oxycodon</b>					
Oxygerolan 10 mg Retardtabl.	10 Stk.	-	(2)	3,90	4,75
	30 Stk.		-	9,75	12,60
SG					

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
Oxygerolan 10 mg Retardtabl.	60 Stk.	-	-	18,30	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
Nicht zur Initialtherapie					
SG					
Oxygerolan 20 mg Retardtabl.	10 Stk. 30 Stk.	-	(2) -	6,20 15,35	8,00 20,85
SG					
Oxygerolan 20 mg Retardtabl.	60 Stk.	-	-	24,85	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
Nicht zur Initialtherapie					
SG					
Oxygerolan 40 mg Retardtabl.	10 Stk. 30 Stk.	-	(2) -	10,05 24,90	12,95 33,40
SG					
Oxygerolan 40 mg Retardtabl.	60 Stk.	-	-	40,10	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
Nicht zur Initialtherapie					
SG					
Oxygerolan 80 mg Retardtabl.	10 Stk. 30 Stk.	-	(2) -	15,60 40,10	22,40 60,25
SG					
Oxygerolan 80 mg Retardtabl.	60 Stk.	-	-	68,85	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
Nicht zur Initialtherapie					
SG					
Mit Oxygerolan ist nun bereits das zweite Oxycodon-Nachfolgepräparat im Grünen Bereich verfügbar. Wir ersuchen um Beachtung des Ampelprinzips.					
<b>N03 ANTIPILEPTIKA</b>					
<b>N03AX11 Topiramat</b>					
Topiramat "Bluefish" 25 mg Filmtabl.	60 Stk.	-	-	7,60	19,40
Topiramat "Bluefish" 50 mg Filmtabl.	60 Stk.	-	-	13,30	32,65
Topiramat "Bluefish" 100 mg Filmtabl.	60 Stk.	-	-	22,45	55,30
Topiramat "Bluefish" 200 mg Filmtabl.	60 Stk.	-	-	36,65	100,85
Mit Hinweis auf die Verfügbarkeit von 10 generischen Anbieterinnen/Anbietern und dem angeführten Preisvorteil sollten künftig keine Neueinstellungen auf Topamax mehr erfolgen.					

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
<b>N03AX12 Gabapentin</b>					
Gabapentin "Ranbaxy" 800 mg Filmtabl.	100 Stk.	-	-	44,50	5,00
<i>IND: Behandlung bei Epilepsien, die durch andere Antiepileptika ungenügend kontrolliert sind und Behandlung des neuropathischen Schmerzes, wenn mit kostengünstigeren Therapiealternativen (ATC N02A, N03AF01, N06A) nachweislich nicht das Auslangen gefunden werden kann</i>					
<b>N04 ANTIPARKINSONMITTEL</b>					
<b>N04BC05 Pramipexol</b>					
Pramipexol "Bluefish" 0,18 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	9,60	13,75
	100 Stk.		-	29,45	44,40
Pramipexol "Bluefish" 0,35 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	15,05	29,25
	100 Stk.		-	46,75	86,95
Pramipexol "Bluefish" 0,7 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	24,70	58,90
	100 Stk.		-	76,60	160,25
Pramipexol "Genericon" 0,088 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	4,70	7,35
	100 Stk.		-	29,45	44,40
Pramipexol "Genericon" 0,18 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	15,05	29,25
	100 Stk.		-	46,75	86,95
Pramipexol "Genericon" 0,35 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	24,70	58,90
	100 Stk.		-	76,60	160,25
Pramisol 0,088 mg Tabl.	10 Stk.	-	(2)	1,60	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
	30 Stk.		(2)	4,70	7,35
Pramisol 0,18 mg Tabl.	10 Stk.	T2	(2)	3,20	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
	30 Stk.		(2)	9,60	13,75
	100 Stk.		-	29,45	44,40
Pramisol 0,35 mg Tabl.	10 Stk.	T2	(2)	5,20	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
	30 Stk.		(2)	15,05	29,25
	100 Stk.		-	46,75	86,95
Pramisol 0,7 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	24,70	58,90
	100 Stk.		-	76,60	160,25
Pramisol 1,1 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	33,75	Wirkstoffstärke beim Erstanbieter nicht vorhanden
	100 Stk.		-	102,85	
Sieben Pramipexol-Präparate im Grünen Bereich und ein Preisvorteil von fast 70 % sollten ein guter Grund sein, Generika statt Sifrol zu bevorzugen.					

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
<b>S01 OPHTHALMIKA</b>					
<b>S01EC03 Dorzolamid</b>					
<b>Dorzo-Vision 20 mg/ml Augentropf.</b>	5 ml	-	(2)	7,55	7,00
Bei Dorzo-Vision handelt sich um den ersten Nachfolger zu Trusopt.					

### Aufnahme von Präparaten in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>D07 CORTICOSTEROIDE, DERMATOLOGISCHE ZUBEREITUNGEN</b>				
<b>D07AD01 Clobetasol</b>				
<b>Clobex 500 mcg/g Shampoo</b>	125 ml	-	-	22,75
Clobex ist eine zusätzliche Darreichungsform eines jahrzehntlang verfügbaren Wirkstoffes, der von Clarelux und Dermovate bekannt ist.				
<b>D10 AKNEMITTEL</b>				
<b>D10AD54 Isotretinoin, Kombinationen</b>				
<b>Isotrexin Gel</b>	30 g	-	-	9,75
Erstmals werden in Isotrexin Gel die Wirkstoffe Isotretinoin und Erythromycin kombiniert.				
<b>L03 IMMUNSTIMULANZIEN</b>				
<b>L03AA02 Filgrastim</b>				
<b>Nivestim 12 Mio. E/0,2 ml Inj./Inf.lsg.</b>	5 Stk.	-	-	224,90
Frei verschreibbar bis zum 6. Lj.				
Die neue zusätzliche Wirkstärke von Filgrastim entspricht der Dosierung bei Kindern und bietet damit eine Nischendosierung an, was von den onkologischen Zentren und Therapieeinstellerinnen und -einstellern beachtet werden sollte.				
<b>M01 ANTIPHLOGISTIKA UND ANTIRHEUMATIKA</b>				
<b>M01AE52 Naproxen und Esomeprazol</b>				
<b>Vimovo 500 mg/20 mg Tabl. mit veränderter Wirkstofffreisetzung</b>	30 Stk. 60 Stk.	-	-	14,30 23,65
Die Kombination von Naproxen und Esomeprazol ist bei Patientinnen und Patienten mit Risiko zur Entstehung von gastrischen und/oder duodenalen Ulcera indiziert.				

**Änderung der Bezeichnung im Grünen Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>A07 ANTIDIARRHOIKA UND INTESTINALE ANTIPHLOGISTIKA/ANTIINFEKTIVA</b>				
<b>A07DA03 Loperamid</b>				
<b>Imosec 0,2 mg/ml Lsg. zum Einnehmen</b> <i>vormals Imodium Saft</i>	100 ml	-	-	<b>2,90</b>
F14				

**Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>B01 ANTITHROMBOTISCHE MITTEL</b>				
<b>B01AC24 Ticagrelor</b>				
RE1 <b>Brilique 90 mg Filmtabl.</b>	14 Stk. 56 Stk.	-	- (2)	<b>23,00</b> <b>82,20</b>
<p>Zur Prävention atherothrombotischer Ereignisse in Kombination mit Acetylsalicylsäure (ASS, Erhaltungsdosis im Bereich von 75-150 mg pro Tag) bei erwachsenen PatientInnen mit akutem Koronarsyndrom (instabile Angina pectoris, Nicht-ST-Strecken-Hebungsinfarkt oder ST-Strecken-Hebungsinfarkt) für maximal 12 Monate.</p> <p>Die Therapie kostet ein Vielfaches im Vergleich zu Clopidogrel-Generika. Kritisch wird die Substanz von der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft beurteilt: „Für die Gesamtheit der Patientinnen und Patienten ist ein Vorteil von Ticagrelor nicht eindeutig belegt und es bestehen möglicherweise erhöhte Risiken im Vergleich zu der vorhandenen Alternative Clopidogrel.“ (<a href="http://www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/NA/Archiv/2011018-Brilique.pdf">http://www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/NA/Archiv/2011018-Brilique.pdf</a>, Zugriff am 7.7.2011).</p> <p>Andere Institutionen (EMA, NICE, Scottish Medicines Consortium) sowie die Pharmainformation Nr. 2/2011 bewerten die Substanz positiver. (<a href="http://www.scottishmedicines.org/files/advice/ticagrelor_Brilique_FINAL_APRIL_2011_amended_030511_for_website.pdf">http://www.scottishmedicines.org/files/advice/ticagrelor_Brilique_FINAL_APRIL_2011_amended_030511_for_website.pdf</a>; <a href="http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12169/55167/55167.pdf">http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12169/55167/55167.pdf</a>; <a href="http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/001241/WC500100539.pdf">http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/001241/WC500100539.pdf</a>; Zugriff jeweils am 14.7.2011)</p>				
<b>B02 ANTIHÄMORRHAGIKA</b>				
<b>B02BD04 Gerinnungsfaktor IX</b>				
RE1 <b>Haemonine 100 IE/ml Plv. und Lsgm. zur Herst. einer Inj.lsg.</b>	1 Stk.	-	-	<b>589,15</b>
<p>Bei angeborenem Faktor IX-Mangel (Hämophilie B). Diagnosestellung und regelmäßige Kontrollen in entsprechender Fachabteilung bzw. –ambulanz.</p>				
<b>J06 IMMUNSERA UND IMMUNGLOBULINE</b>				
<b>J06BA01 Immunglobuline, normal human, zur extravasalen Anwendung</b>				

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
RE1	Gammanorm 165 mg/ml Inj.lsg.	1 Stk. (10 ml)		-	86,75
		10 Stk. (10 ml)		-	700,00
		10 Stk. (20 ml)	-	-	1.375,35
		20 Stk. (10 ml)		-	1.375,35
Eine Kostenübernahme ist im ausführlich begründeten Einzelfall möglich.					

**Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:**

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Aranesp 20 mcg Inj.lsg. in einem vorgefüllten Injektor (SureClick)	4 Stk.	B03XA02	01.08.2011
Bellanorm Drag.	30 Stk.	A03BA04	01.08.2011
Bevitol 100 mg Amp.	5 Stk.	A11DA01	01.08.2011
Fedip Tropf.	30 ml	C08CA05	01.08.2011
Glimepirid "Merck" 2 mg Tabl.	30 Stk.	A10BB12	01.08.2011
Lansoprazol "Interpharm" 30 mg Kaps.	7 Stk. 14 Stk. 28 Stk.	A02BC03	25.07.2011
Lantus 100 E/ml Optiset Inj.lsg. Fertigpen	5 Stk.	A10AE04	01.08.2011
Loftyl 150 mg Filmtabl.	20 Stk. 50 Stk.	C04AX20	22.06.2011
Loftyl 300 mg Filmtabl.	20 Stk. 50 Stk.	C04AX20	22.06.2011
Loftyl retard 600 mg Filmtabl.	28 Stk.	C04AX20	22.06.2011
Mericomb mite Filmtabl.	28 Stk.	G03FB05	01.08.2011
Moxonidin "Arcana" 0,2 mg Filmtabl.	10 Stk. 30 Stk.	C02AC05	01.08.2011
Niaspan 375 mg Retardtabl.	7 Stk.	C10AD02	01.08.2011
Niaspan 500 mg Retardtabl.	7 Stk. 56 Stk.	C10AD02	01.08.2011
Niaspan 750 mg Retardtabl.	7 Stk. 56 Stk.	C10AD02	01.08.2011
Risperidon "Sandoz" 6 mg Filmtabl.	20 Stk. 60 Stk.	N05AX08	01.08.2011
Selectol 100 mg Tabl.	20 Stk. 50 Stk.	C07AB08	01.08.2011
Selectol 200 mg Tabl.	20 Stk. 50 Stk.	C07AB08	01.08.2011
Siccasan Augengel (vormals Corneregel Augengel)	10 g	S01XA12	01.08.2011
Xolair 150 mg Plv. u. Lsgm. z. Herst. einer Inj.lsg.	1 Stk.	R03DX05	01.08.2011

**Änderung der Verwendung im Grünen Bereich (Übernahme vom Gelben Bereich):**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>L01 ANTINEOPLASTISCHE MITTEL</b>				
<b>L01AX03 Temozolomid</b>				
Temozolomid "ratiopharm" 5 mg Hartkaps.	5 Stk.	-	-	11,60
	20 Stk.	-	-	42,55
Temozolomid "ratiopharm" 20 mg Hartkaps.	5 Stk.	-	-	42,55
	20 Stk.	-	-	148,85
Temozolomid "ratiopharm" 100 mg Hartkaps.	5 Stk.	-	-	179,55
	20 Stk.	-	-	649,80
Temozolomid "ratiopharm" 140 mg Hartkaps.	5 Stk.	-	-	220,00
	20 Stk.	-	-	826,50
Temozolomid "ratiopharm" 180 mg Hartkaps.	5 Stk.	-	-	263,55
	20 Stk.	-	-	990,35
Temozolomid "ratiopharm" 250 mg Hartkaps.	5 Stk.	-	-	336,05

**Änderung der Verwendung im Grünen Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>N03 ANTIPILEPTIKA</b>				
<b>N03AX12 Gabapentin</b>				
Gabapentin "Arcana" 300 mg Hartkaps.	100 Stk.	-	-	36,45
Gabapentin "Arcana" 400 mg Hartkaps.	100 Stk.	-	-	39,45
<i>IND: Behandlung bei Epilepsien, die durch andere Antiepileptika ungenügend kontrolliert sind und Behandlung des neuropathischen Schmerzes, wenn mit kostengünstigeren Therapiealternativen (ATC N02A, N03AF01, N06A) nachweislich nicht das Auslangen gefunden werden kann</i>				

**Änderung der Packungsgröße im Grünen Bereich:**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>N06 PSYCHOANALEPTIKA</b>				
<b>N06AA09 Amitriptylin</b>				
Saroten 10 mg Filmtabl.	100 Stk.		-	3,25
Streichung der 50 Stk.-Packung				



**Änderung der Packungsgröße im Gelben Bereich:**

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
<b>J06 IMMUNSERA UND IMMUNGLOBULINE</b>					
<b>J06BA02 Immunglobuline, normal human, zur intravasalen Anwendung</b>					
RE1	<b>Kiovig 100 mg/ml Inf.lsg. (30 g/300 ml)</b>	1 Stk.	-	-	<b>1.598,40</b>
Eine Kostenübernahme ist im ausführlich begründeten Einzelfall möglich.					
Aufnahme einer weiteren Packungsgröße 1 Stk. 30 g/300 ml. Die derzeit im EKO angeführten Packungsgrößen bleiben unverändert.					
Die zugelassenen Einsatzgebiete der Immunglobuline sind die Substitutionstherapie bei primären Immunmangelkrankheiten, die Immunmodulation und die allogene Knochenmarkstransplantation. Eine Versorgungsanalyse österreichischer Verordnungsdaten (Im Blickpunkt 3/2009, <a href="http://www.bgkk.at/mediaDB/573714_Im%20Blickpunkt%20August%202009.pdf">http://www.bgkk.at/mediaDB/573714_Im%20Blickpunkt%20August%202009.pdf</a> , Zugriff am 7.7.2011) legt nahe, dass Immunglobuline oft bei Indikationen außerhalb der Zulassung eingesetzt werden.					
<b>L03 IMMUNSTIMULANZIEN</b>					
<b>L03AB07 Interferon-beta-1a</b>					
RE1	<b>Rebif Starterpackung</b>	12 Stk.	-	-	<b>724,85</b>
RE1	<b>Rebif Starterpackung in Patronen</b>	2 Stk.	-	-	<b>724,85</b>
RE1	<b>Rebif Starterpackung in einem Fertigpen</b>	12 Stk.	-	-	<b>724,85</b>
RE1 L6	<b>Rebif 22 mcg Inj.lsg.</b>	12 Stk.	-	-	<b>1.037,70</b>
RE1 L6	<b>Rebif 22 mcg Inj.lsg. in Patronen</b>	4 Stk.	-	-	<b>1.037,70</b>
RE1 L6	<b>Rebif 22 mcg Inj.lsg. in einem Fertigpen</b>	12 Stk.	-	-	<b>1.037,70</b>
RE1 L6	<b>Rebif 44 mcg Inj.lsg.</b>	12 Stk.	-	-	<b>1.037,70</b>
RE1 L6	<b>Rebif 44 mcg Inj.lsg. in Patronen</b>	4 Stk.	-	-	<b>1.037,70</b>
RE1 L6	<b>Rebif 44 mcg Inj.lsg. in einem Fertigpen</b>	12 Stk.	-	-	<b>1.037,70</b>
Eine Kostenübernahme ist möglich, wenn mit kostengünstigeren Therapiealternativen nachweislich nicht das Auslangen gefunden wird, in der Indikation: Schubförmig remittierende MS: Kriterien bei Ersteinstellung: - Zwei Schübe innerhalb der letzten zwei Jahre und EDSS kleiner gleich 5,5 - Alter 18 – 50 Jahre Diagnosestellung, Verordnung, Einstellung, Therapiekontrolle und Dokumentation durch ein MS-Zentrum					
Aufnahme eines Fertigpens in allen Stärken. Die derzeit im EKO angeführten Produkte bleiben unverändert.					

**Info:** Dr. Jana Fischer, MSc  
Tel: 050899-6110  
E-mail: [jana.fischer@noegkk.at](mailto:jana.fischer@noegkk.at)